





Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH2122-6020689	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2122 Scartamento 70 mm.	Tw = 70 mm. L = 110 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 35 mm. E = 51,4 mm.
OH2122-6018321	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH 2122 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. L = 116 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 35 mm. E = 51,4 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH21326023011	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH 2132 Scartamento 70 mm.	Tw = 70 mm. L = 111 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 39 mm. E = 55 mm.
OH2132-6023589	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH 2132 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. L = 116 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 39 mm. E = 55 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH2022-1247888	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2022 Scartamento 68,4 mm.	Tw = 68,4 mm. L = 99,8 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 35 mm. E = 51,4 mm.
OH2022-1247887	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2022 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. L = 106,4 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 35 mm. E = 51,4 mm.
OH2022-1247889	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2022 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. L = 113,9 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 35 mm. E = 51,4 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH62-0962841	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH62 Scartamento 90 mm.	Tw = 90 mm. L = 125 mm. b = 32,4 mm.	d = 50 mm. R = 35 mm. E = 53 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH2142-6020803	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2142 Scartamento 70 mm.	Tw = 70 mm. L = 111 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 42,5 mm. E = 58,8 mm.
OH2142-6022727	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2142 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. L = 116 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 42,5 mm. E = 58,8 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH2042-1250133	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2042 Scartamento 68,4 mm.	Tw = 68,4 mm. L = 99,8 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 42,5 mm. E = 58,9 mm.
OH2042-1250134	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2042 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. L = 106,4 mm. b = 28,4 mm.	d = 28,4 mm. R = 42,5 mm. E = 58,9 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH132-0963671	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH132 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. d = 35 mm. L = 122 mm. R = 42,8 mm. b = 32,4 mm. E = 52,9 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH122-0963495	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH122 Scartamento 68,4 mm.	Tw = 68,4 mm. d = 35 mm. L = 103 mm. R = 58,3 mm. b = 28,4 mm. E = 69 mm.
OH122-0963500	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH122 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. d = 35 mm. L = 114 mm. R = 58,3 mm. b = 32,4 mm. E = 69 mm.
OH122-0963511	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH122 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. d = 35 mm. L = 122 mm. R = 58,3 mm. b = 32,4 mm. E = 69 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH5022-6010688	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH5022 Scartamento 90 mm.	Tw = 90 mm. L = 133,4 mm. b = 40,4 mm. c = 18,8 mm.	d = 48 mm. R = 35 mm. E = 49,6 mm.
OH5022-6004092	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH5022 Scartamento 100 mm.	Tw = 100 mm. L = 143,4 mm. b = 40,4 mm. c = 18,8	d = 48 mm. R = 35 mm. E = 49,6 mm.
OH5022-1259297	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH5022 Scartamento 110 mm.	Tw = 110 mm. L = 153,4 mm. b = 40,4 mm. c = 18,8	d = 48 mm. R = 35 mm. E = 49,6 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH514-0962745	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH514 Scartamento 100 mm.	Tw = 100 mm. L = 163 mm. b = 40,4 mm. c = 18,5 mm.	d = 28,6 mm. R = 34,5 mm. E = 47 mm.
OH514-0962746	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH514 Scartamento 110 mm.	Tw = 110 mm. L = 173 mm. b = 40,4 mm. c = 18,5	d = 28,6 mm. R = 34,5 mm. E = 47 mm.
OH514-0962747	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH514 Scartamento 130 mm.	Tw = 130 mm. L = 193 mm. b = 40,4 mm. c = 18,5 mm.	d = 28,6 mm. R = 34,5 mm. E = 47 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH5042-1259506	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH5042 Scartamento 110 mm.	Tw = 110 mm. d = 48 mm. L = 153,4 mm. R = 45 mm. b = 40,4 mm. E = 59,6 mm. c = 19 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH534-0962764	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH534 Scartamento 100 mm.	Tw = 100 mm. d = 28,6 mm. L = 163 mm. R = 45 mm. b = 40,4 mm. E = 57,5 mm. c = 17,8 mm.
OH534-0962765	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH534 Scartamento 110 mm.	Tw = 110 mm. d = 28,6 mm. L = 173 mm. R = 45 mm. b = 40,4 mm. E = 57,5 mm. c = 17,8 mm.
OH534-0962766	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH534 Scartamento 130 mm.	Tw = 130 mm. d = 28,6 mm. L = 193 mm. R = 45 mm. b = 40,4 mm. E = 57,5 mm. c = 17,8 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH5245-1260370	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH5245 Scartamento 110 mm.	Tw = 110 mm. d = 35,6 mm. L = 173 mm. R = 60,5 mm. b = 40,4 mm. E = 76 mm. c = 16 mm.





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH524-0962753	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH524 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. d = 28,6 mm. L = 145,5 mm. R = 60,5 mm. b = 40,4 mm. E = 73 mm. c = 16 mm.
OH524-0962755	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH524 Scartamento 110 mm.	Tw = 110 mm. d = 28,6 mm. L = 173 mm. R = 60,5 mm. b = 40,4 mm. E = 57,5 mm. c = 16 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH2402-1253436	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2402 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. d = 37 mm. L = 110,5 mm. R = 94,5 mm. b = 32,5 mm. E = 110,3 mm.
OH2402-1253437	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH2402 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. d = 37 mm. L = 126,5 mm. R = 94,5 mm. b = 40,5 mm. E = 110,3 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
OH544-0962767	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH544 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. d = 28,6 mm. L = 111 mm. R = 89,5 mm. b = 32,4 mm. E = 101 mm.
OH554-0962768	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH544 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. d = 28,6 mm. L = 126,5 mm. R = 89,5 mm. b = 40,4 mm. E = 101 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
OH6022-1254311	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH6022 Scartamento 75 mm.	Tw = 75 mm. L = 110,5 mm. b = 32,4 mm.	d = 37 mm. R = 88,8 mm. E = 98 mm.
OH6022-1254312	GABBIETTE PER CAMPO DI STIRO Tipo OH6022 Scartamento 82,5 mm.	Tw = 82,5 mm. L = 126 mm. b = 40,4 mm.	d = 37 mm. R = 88,8 mm. E = 98 mm.

Gabbiette e distanziali per campo di stiro




DISTANZIALI OLC DOPPI - ATTACCO CENTRALE PER SISTEMI DI STIRO CON BRACCI DI PRESSIONE
SERIE PK 700, PK 800, PK 1600, PK 1660, PK 1700, PK 2000, PK 2100, PK 3000, PK6000

CODICE	FIGURA	COLORE
OLC-0964117		rosso
OLC-6011878		giallo cromato
OLC-0964118		giallo
OLC-0017705		lilla
OLC-0964119		bianco
OLC-6006661		verde chiaro
OLC-0017627		grigio
OLC-6006662		turchese
OLC-0964120		nero
OLC-6006663		arancione
OLC-0004587		beige
OLC-0004588		verde
OLC-0004589		rosa
OLC-0964123		blu
OLC-0964124		marrone

Gabbiette e distanziali per campo di stiro

DISTANZIALI OLC DOPPI - ATTACCO LATERALE PER SISTEMI DI STIRO CORTI CON GABBIETTA UH54

E BRACCI PK 1601 e PK 1660

CODICE	COLORE	FIGURA
OLC-0007685	nero	
OLC-0007686	beige	
OLC-0007687	verde	
OLC-0007688	rosa	
OLC-0964120	nero	
OLC-6006663	arancione	
OLC-0004587	beige	
OLC-0004588	verde	
OLC-0004589	rosa	
OLC-0004589	blue	

DISTANZIALI OLC SEMPLICI- ATTACCO LATERALE PER SISTEMI DI STIRO CON BRACCI DI PRESSIONE

SERIE PK 1500, PK 1550, PK 1600, PK 5000

CODICE	FIGURA	COLORE
OLC-0964102		rosso
OLC-0964103		giallo
OLC-0964104		bianco
OLC-0964105		grigio
OLC-0964106		nero
OLC-0030491		arancione
OLC-0964107		beige
OLC-0964108		verde
OLC-0964109		blu
OLC-0964110		marrone