



## LISTE PER PETTINE FISSO




| POPOLAZIONE PUNTE/CM | SPORGENZA | LUNGHEZZA | MACCHINA   |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 18                   | 10        | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 18                   | 9         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 18                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 21                   | 10        | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 21                   | 9         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 21                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 23                   | 10        | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 23                   | 9         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 23                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 25                   | 9         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 25                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 26                   | 9         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 26                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |

| POPOLAZIONE PUNTE/CM | SPORGENZA | LUNGHEZZA | MACCHINA   |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 28                   | 9         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 28                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 30                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 32                   | 8         | 460 mm.   | P 90       |
|                      |           | 470 mm.   | PB 28 ÷ 33 |
| 21                   | 87        | 470 mm.   | P 100      |
| 26                   | 87        | 470 mm.   | P 100      |
| 28                   | 8         | 470 mm.   | P 100      |
| 30                   | 8         | 470 mm.   | P 100      |
| 32                   | 8         | 470 mm.   | P 100      |
| 26                   | 8         | 510 mm.   | ERA        |
| 28                   | 8         | 510 mm.   | ERA        |
| 30                   | 8         | 510 mm.   | ERA        |
| 32                   | 8         | 510 mm.   | ERA        |

TAVOLE AGHI PER PETTINE ALIMENTATORE



Profilo A



Profilo P






TAVOLE COMPLETE A RICHIESTA

Liste di punte tonde:

| POPOLAZIONE AGHI/CM | PROFILO   | LUNGHEZZA | MACCHINA          |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 05                  | PROFILO A | 400 mm.   | P90               |
|                     |           | 410 mm.   | PB 28 ÷ 31        |
|                     | PROFILO P | 410 mm.   | PB 31 ÷ 33 e P100 |
|                     |           | 460 mm.   | ERA               |
| 06                  | PROFILO A | 400 mm.   | P90               |
|                     |           | 410 mm.   | PB 28 ÷ 31        |
|                     | PROFILO P | 410 mm.   | PB 31 ÷ 33 e P100 |
|                     |           | 460 mm.   | ERA               |
| 07                  | PROFILO A | 400 mm.   | P90               |
|                     |           | 410 mm.   | PB 28 ÷ 31        |
|                     | PROFILO P | 410 mm.   | PB 31 ÷ 33 e P100 |
|                     |           | 460 mm.   | ERA               |
| 08                  | PROFILO A | 400 mm.   | P90               |
|                     |           | 410 mm.   | PB 28 ÷ 31        |
|                     | PROFILO P | 410 mm.   | PB 31 ÷ 33 e P100 |
|                     |           | 460 mm.   | ERA               |
| 085                 | PROFILO A | 400 mm.   | P90               |
|                     |           | 410 mm.   | PB 28 ÷ 31        |
|                     | PROFILO P | 410 mm.   | PB 31 ÷ 33 e P100 |
|                     |           | 460 mm.   | ERA               |

## PETTINE CIRCOLARE AD INSERTO



Profilo P





Profilo standard

Gusci completi a richiesta

| POPOLAZIONE AGHI / CM | LUNGHEZZA     | PROFILO  | MACCHINA            |
|-----------------------|---------------|----------|---------------------|
| 4                     | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 6                     | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 7                     | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 8,5                   | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 10                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 11                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 12                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 14,2                  | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 14,1                  | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 15                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 16                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |

| POPOLAZIONE AGHI / CM | LUNGHEZZA     | PROFILO  | MACCHINA            |
|-----------------------|---------------|----------|---------------------|
| 17                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 18                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 19                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 20                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 21                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 22                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 24                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 25                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 28                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 30                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |
| 32                    | 425 - 435 mm. | Standard | PSD PSE             |
|                       | 430 mm.       | Standard | PB -vecchi modelli- |
|                       | 440 mm.       | P        | PB 28 ÷ 33 e P90    |
|                       | 460 mm.       | P        | P100                |

PETTINE CIRCOLARE VARIO 


| CODICE            | POPOLAZIONE AGHI / CM <sup>2</sup> | COLORI              | LUNGHEZZA | MACCHINA              | CODICE            | POPOLAZIONE AGHI / CM <sup>2</sup> | COLORI                | LUNGHEZZA | MACCHINA              |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 153...<br>SC - SC | 15,5                               | Nero /<br>Nero      | 440 mm.   | P90 e PB              | 055...<br>WE - WE | 45,5                               | Bianco /<br>Bianco    | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
| 133...<br>GR - SC | 18,5                               | Verde /<br>Nero     | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 050...<br>OR - WE | 50                                 | Arancione<br>/ Bianco | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 115...<br>BL - SC | 21,5                               | Blu /<br>Nero       | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 045...<br>BL - WE | 55,5                               | Blu /<br>Bianco       | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 110...<br>RS - SC | 22,5                               | Rosa /<br>Nero      | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 040...<br>RS - WE | 62,5                               | Rosa /<br>Bianco      | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 100...<br>LI - SC | 25                                 | Lilla /<br>Nero     | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 035...<br>RO - WE | 71,5                               | Rosso /<br>Bianco     | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 090...<br>RO - SC | 27,5                               | Rosso /<br>Nero     | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 030...<br>GR - WE | 83,5                               | Verde /<br>Bianco     | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 080...<br>OR - SC | 31                                 | Arancione<br>/ Nero | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 025...<br>GE - WE | 100                                | Giallo /<br>Bianco    | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 075...<br>GE - SC | 35,5                               | Giallo /<br>Nero    | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- | 020...<br>LI - WE | 100                                | Lilla /<br>Bianco     | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |
| 065...<br>WE - SC | 41,5                               | Bianco /<br>Nero    | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |                   |                                    |                       | 435 mm.   | P90 - vecchi modelli- |
|                   |                                    |                     | 440 mm.   | P90 e PB              |                   |                                    |                       | 440 mm.   | P90 e PB              |
|                   |                                    |                     | 460 mm.   | P100                  |                   |                                    |                       | 460 mm.   | P100                  |

Serie speciale per fibre nobili

| CODICE            | POPOLAZIONE<br>AGHI / CM <sup>2</sup> | COLORI             | LUNGHEZZA                | MACCHINA                   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| F50...<br>GR -GR  | 60,5                                  | Verde /<br>Verde   | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | P90 guscio 11<br>posizioni |
| F45...<br>BL - BL | 67,5                                  | Blu / Blu          | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | P90 guscio 11<br>posizioni |
| F40...<br>RO - RO | 76                                    | Rosso /<br>Rosso   | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | P90 guscio 11<br>posizioni |
| F35...<br>GE -GE  | 87                                    | Giallo /<br>Giallo | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | P90 guscio 11<br>posizioni |

| CODICE | COLORI               | LUNGHEZZA                | MACCHINA          |
|--------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 050DP  | Rosso /<br>Lilla     | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | PB 30 ÷ 33 e P100 |
| 045DP  | Rosa /<br>Lilla      | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | PB 30 ÷ 33 e P100 |
| 040DP  | Blu / Lilla          | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | PB 30 ÷ 33 e P100 |
| 035DP  | Arancione<br>/ Lilla | 435 - 440 mm.<br>460 mm. | PB 30 ÷ 33 e P100 |

PER CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE